



## CATÁLOGO EQUIPAMENTO E NOVAS TECNOLOGIAS

## II. Sistemas gestão de dinheiro


# **ALICE**




A ALICE é um equipamento que faz a gestão de todos os movimentos em numerário do seu negócio.

Software intuitivo e de fácil utilização, disponível em vários idiomas. Possui um CPU integrado e um ecran tátil que lhe permite facilmente efetuar autonomamente todas as operações de caixa do dia-a-dia.

#### DIMENSÕES:











1.Entrada de moedas, 2.Ecrã / touchscreen, 3.Porta da máquina, 4.Saída de moedas, 5.Led indicativo de validador de moedas ativo, 6.Entrada e saída de notas, 7.Led indicativo de validador de notas ativo, 8.Fechadura oculta para abertura da porta, 9. Botão para ligação da máquina (ON/OFF), 10.Conetor cabo de alimentação, 11.Conetor cabo OTG, 12.Conetor cabo USB, 13.Conetor Ethernet, 14.Conetor de serviço RS232.

#### SOFTWARE PRÓPRIO:













# CATÁLOGO EQUIPAMENTO E NOVAS TECNOLOGIAS

### II. Sistemas gestão de dinheiro

# **ALICE**





#### **MODELOS:**

- Branco
- Preto

### **OPÇAO**

- Cofre 300 extra com chave
- · Scanner 2D integrado

#### **FICHA TÉCNICA:**

- Stand Alone Funcionamento autónomo
- Possibilidade de integração com o POS em qualquer plataforma (Linux, Android, iOS, Windows, etc).
- Possibilidade de uso em modo cliente ou modo operador
- Software próprio, intuitivo e de fácil utilização
- Idiomas: PT / EN / FR / ES
- Acesso/Conectividade: 1 porta USB / 1 porta Ethernet
- Ligação Wi-Fi
- Alimentação: 110-240v AC 50-60Hz.
- Ecrã: 10" TFT Tátil de tecnologia Capacitiva Projetada
- Resolução: 1280 x 800 px
- Scanner: 2D integrado (opcional)
- Capacidade Total Moedas: 2625 moedas / 820,50€
- 8 Hoppers independentes (1 para cada denominação de moedas)
- Velocidade de validação de moedas: 3,5 moedas / s máximo
- Velocidade de devolução de moedas: 25 moedas / s
- · Capacidade total notas: 360 notas
- Velocidade de validação de notas: 1 nota/s
- · Velocidade de devolução de notas: 1 nota/s
- Estrutura externa: Aço laminado 1,5 mm Lacado
- Porta frontal: ABS 3 mm

